



OSZLOP RÖGZÍTÉSE A PONTALAPHOZ M=1:50


Oszloptalp kialakítása készül: 18 helyen M 20-as csavarok 20 mm talplemez



diafragma lemez készül: 72 helyen 10mm vastag



Oszloptalp kialakítása M 20-as csavarok 20 mm talplemez



- ① 2cm MAZAS KERÁMIA
6cm SZIGETELÉST VEDŐ BETON
5cm HŐSZIGETELÉS
1 r1g BITUMENES LEMEZ
5cm TALAJNEVESSÉG ELLEN
15cm SZERELŐBETON
5cm HOMOKOSKAVICSÁGY (TRG 90%)
HOMOK FELTÖLTÉS (TRG 90%)

② 15cm SZIGETELÉST VEDŐ BETON
1cm HŐTŰKÖR
10cm HŐSZIGETELÉS
1 r1g BITUMENES LEMEZ
5cm TALAJNEVESSÉG ELLEN
15cm SZERELŐBETON
5cm HOMOKOSKAVICSÁGY (TRG 90%)
HOMOK FELTÖLTÉS (TRG 90%)

③ 2cm OSB
20cm ÜVEG GYAPOT
RÁCSOS TARTÓ
10 cm SZENDVICS-PANEL

④ 10 cm SZENDVICS-PANEL

⑥ 20 cm C 30/37 beton
20 cm homokos kavics

⑦ 2,5 cm TRAPÉZLEMEZ
15 cm Z150 tartó
RÁCSOSTARTÓ

⑧ 10 cm HŰTŐ SZENDVICS-PANEL
30 cm POROTHERM FALAZAT
NEVESSYAKOLAT

⑨ 10 cm TÉRBETON
20 cm HOMOKOS KAVICS
- ⑩ 2cm MAZAS KERÁMIA
15cm SZIGETELÉST VEDŐ BETON
1 r1g BITUMENES LEMEZ
5cm TALAJNEVESSÉG ELLEN
5cm SZERELŐBETON
15cm HOMOKOSKAVICSÁGY (TRG 90%)
HOMOK FELTÖLTÉS (TRG 90%)
- | | |
|---|--|
| Generál tervező: DECONIM Kft. | Tervező: Nagy és Társa Építőipari Bt. |
| 4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 40. | 4431 Nyíregyháza-Sóstódúró, Szivárvány u. 40. MEK száma: C-15-1100 |
| Rajz birtve: Buj (nrsz.: 723/2) Géplátoló építésének kivitelei terve | Kelt: 2018.01. |
| Megrendelő: Buj Község Önkormányzata | Méretarány: M=1:50 |
| Rajz megnevezése: Osztlop rögzítése a pontalaphoz | Rajzsám: E-7 |
| Tervszám: 2/2018 | |
| Tervező: Nagy Zoltán, eng. É-2-15-0208, T-11-15-159 | |
| Ez a terv a tervező szellemi tulajdonát képezi. A szerző jogai fennmaradnak. A tervrajz bármilyen formában történő másolása, sokszorosítása, közzététele a tervező hozzájárulása nélkül tilos!! | |
| E-mail: ntbtr@gmail.com | |